

## Stockage pour charges lourdes

ROBUSTE ET FACILE À INSTALLER, LE **RAYONNAGE PROFILRACK** PEUT RECEVOIR DES CHARGES LOURDES ET VOLUMINEUSES : PALETTES, CONTENEURS, PNEUS, TOURETS, PANNEAUX BOIS, ROULEAUX, FÛTS...

EN FONCTION DES PRODUITS À STOCKER, LE PALETTIER SERA ÉQUIPÉ AVEC UN PLANCHER SAPIN, UN CAILLEBOTIS, DES TRAVERSES SUPPORTS, DES BACS DE RÉTENTION.



*Rayonnage galvanisé avec toit pour stockage extérieur*



*Stockage de moteurs*



INDUSTRIE



LOGISTIQUE



AUTOMOBILE




AGROALIMENTAIRE



GRANDE  
DISTRIBUTION



MÉDICAL



- |   |                        |    |                     |
|---|------------------------|----|---------------------|
| 1 | Montant                | 7  | Traverse support    |
| 2 | Lisse                  | 8  | Support fût         |
| 3 | Diagonale              | 9  | Rail glissière      |
| 4 | Platine                | 10 | Grille anti-chute   |
| 5 | Cale                   | 11 | Protection montant  |
| 6 | Entretoise de jumelage | 12 | Protection latérale |

### ÉCHELLES

- **Hauteur** : de 2000 à 11000 mm
- **Profondeur** : 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm
- Les échelles sont composées de 2 montants et de diagonales.
- Elles sont fixées au sol par le biais de platines.



La platine est fixée au sol avec des chevilles métalliques à expansion

### LISSES


- **Longueur** : de 950 à 3900 mm
- Les lisses existent dans une large gamme de section. La section est déterminée en fonction de la charge à supporter. **Capacité de charge** : jusqu'à 4,8 T par paire.
- Les lisses sont accrochées aux montants par les connecteurs qui s'emboîtent dans les perforations.
- Elles sont **réglables au pas de 50 mm**.
- L'accrochage des lisses sur les montants est sécurisé par une clavette.



Accrochage de la lisse sur le montant




Lisse 2C




Lisse à feuillure



Le montant comporte des trous asymétriques pour une meilleure résistance



Installée entre 2 rangées de palettes, l'entretoise de jumelage permet d'augmenter la stabilité de l'installation



Une cale peut être placée sous la platine pour récupérer les différences de niveau du sol

COLORIS

Montants	RAL 5003	
Lisses	RAL 2004	
Diagonale	galvanisée	
Revêtement poudre Epoxy cuite au four à 200 C°		

290, RUE GUSTAVE EIFFEL  
69330 MEYZIEU  
TÉL 04 37 42 65 65

info@gravittax.fr - www.gravittax.fr



## ACCESSOIRES POUR LE RAYONNAGE À PALETTES

### Protection contre les chocs de chariots élévateurs

#### ➤ Sabot 2 côtés ➤ Sabot 3 côtés



- Fixation au pied de l'échelle
- Hauteur : 400 mm

#### ➤ Protection latérale simple en bois



- Protection composée de 2 supports en acier et d'un bastaing
- 2 épaisseurs : 75 et 220 mm

#### ➤ Protection latérale double en bois



- Protection pour travée double en double hauteur

#### ➤ Protection latérale en acier



- Hauteur : 300 mm
- Protection composée de 2 profils galvanisés largeur 60 mm

### Sécurité des niveaux

#### ➤ Repère de position



- Fixation à l'arrière des racks
- Permet de **prévenir la chute des palettes** et de **garantir un bon centrage** de la charge

#### ➤ Traverse support



- Utilisée pour les palettes hors standard ou les plateaux bois
- Adaptable à toutes les profondeurs d'échelles
- Finition galvanisée

#### ➤ Indicateur de charge



- Etiquette adhésive qui permet de visualiser la **charge admissible par niveau de stockage**
- Format : 60 x 200 mm

#### ➤ Plaque de charge



- Plaque plastifiée **obligatoire sur tous les racks à palettes**
- Fournie avec l'installation
- Format : A3

### Sécurité du personnel

#### ➤ Filet anti-chute



- Fixation à l'arrière des racks à palettes pour **protéger les allées de circulation** des chutes de marchandises
- Protection contre le vol

#### ➤ Protection grillagée



### Équipement des niveaux

#### ➤ Plancher sapin



- Pour le stockage de **bacs, cartons, produits en vrac**
- Ces équipements en bois ou acier **sécurisent les niveaux** et évitent les chutes de marchandises

#### ➤ Caillebotis pressé



#### ➤ Platelage fil



## AMÉNAGEMENT DU PALETTIER



Casiers pour le stockage de produits en vrac



Aménagement avec des tiroirs à palettes



Parois d'extrémité pleines et portes grillagées



Séparateurs pour le stockage de pare-brises



Stockage de pneus



Stockage en chambre froide

## AUTRES APPLICATIONS



Rayonnage dynamique pour palettes



Stockage cart push back



Stockage par accumulation



Magasin à étages

+ de photos sur [www.gravittax.fr](http://www.gravittax.fr)



290, RUE GUSTAVE EIFFEL  
69330 MEYZIEU  
TÉL 04 37 42 65 65  
[info@gravittax.fr](mailto:info@gravittax.fr) - [www.gravittax.fr](http://www.gravittax.fr)